







# UMBRA R 320

Toile technique pour voiles d'ombrage






DONNÉES TECHNIQUES		UMBRA R 320
Lieu de production	pays	<b>Indonésie</b>
Machines de tricotage		<b>Allemandes Karl MEYER</b>
Mode de production		<b>Tricotage</b>
Composition	Fils de structure	<b>Fils plats HDPE UVI 300KLy</b>
	Fils de liaison	<b>Monofilaments HDPE</b>
Couleurs	Qualité	<b>HEAVY METAL FREE</b>
Reach Régulation		<b>Conforme</b>
impact environnemental		<b>Aisément Recyclable</b>
		<b>faible impact</b>
largeur	cm	300cm (roulé dossé sur 150cm)
Longueur Pièce	ml	40ml
poids	g/m <sup>2</sup>	320 min.
Résistance Rupture à la traction	N/5cm	1000 x 2000
Elongation à la rupture	%	27 x 26
R. Déch Amorcée (mesure - favorable)	N	180 x 150
Tenue aux UV de la matière	KLy	>300KLy
Garantie de tenue de la fibre aux UV	Nbre	5 années (Centre et Nord France en usage en bon père de famille)
Tenue des coloris sur le recto		bonne sauf Rouge & Jaune



<b>GAMME 1</b>		OMBRAGE	<b>Disponibilité immédiate</b>
<b>IVOIRE 61 9010+F 79%</b>	(ivoire)	<b>79%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			
<b>BEIGE 65 P.156C+F 88%</b>	(Beige Jaune)	<b>88%</b>	avec fils de liaison BLANC & BEIGE en PEHD MONOFILAMENTS UVI sens chaîne
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			
<b>GRIS 139 7024 93%</b>	(Gris Clair)	<b>93%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			
<b>GRIS 31 7038 93%</b>	(Gris graphite)	<b>93%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			



<b>GAMME 2</b>		OMBRAGE	<b>Disponibilité sous 10 jours</b>
<b>BLANC 01 9003 77%</b>		<b>77%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			
<b>ROULLE 87 P.166U 87%</b>		<b>87%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			
<b>ROUGE 92 3002 89%</b>		<b>89%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			
<b>JAUNE 73 1018 74%</b>		<b>74%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			
<b>VERT 229 6004 94%</b>	(Vert Sapin)	<b>94%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			
<b>BLEU 13 5005 85%</b>		<b>85%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
			
<b>NOIR 46 9004 95%</b>		<b>95%</b>	
Endroit (Recto)		Envers (verso)	
